



BESTEN DELUXE

СВЕТОДИОДНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
УНИКАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

BESTEN RGB

сенсорный пульт управления
многоцветной светодиодной подсветкой

Два режима управления:

- трехканальный «RGB»
для управления светодиодной лентой
DREAMLED CHAMELEON
- четырехканальный «RGB + WHITE»
для управления светодиодной лентой
DREAMLED CHAMELEON PLUS

Дополнительные клавиши
управления разными зонами
с помощью одного пульта.


Например: потолочная
подсветка в разных комнатах
или в одном помещении, но
разных элементов интерьера.

Доступно одновременное
управление всеми 10-ю зонами
и режим плавной смены цвета.

Сенсорный диск
выбора цвета
одним касанием



Функция
изменения цвета
с возможностью
регулирования
скорости



Клавиши отдельного
управления яркостью
каждого цвета:
Красный, Синий,
Зеленый, Белый.





Матовая шероховатая поверхность пульта приятна на ощупь, выполнена из гипоаллергенного пластика и устойчива к различным загрязнениям.

Пульт питается от трех обычных AAA батареек.

В отличие от пультов других производителей, где используются встроенные аккумуляторы, которые неизбежно выходят из строя, батарейки всегда можно заменить.



BESTEN CDW

сенсорный пульт управления
мультибелой светодиодной подсветкой

Предназначен для управления светодиодной лентой
DREAMLED CDW

Дистанционный пульт управления позволяет управлять мультибелой светодиодной подсветкой, изменять цветовую температуру от теплого до холодного белого света.

Возможно синхронное или раздельное управление холодными и теплыми оттенками.

Дополнительные клавиши управления разными зонами с помощью одного пульта.


Например: потолочная подсветка в разных комнатах и разных элементов интерьера.

Доступно одновременное управление всеми 10-ю зонами и режим плавной смены цвета.

Сенсорный диск выбора оттенка белого цвета одним касанием



Функция изменения цвета с возможностью регулирования скорости



Клавиши раздельного управления яркостью каждого оттенка: Теплый, Дневной и Холодный.



Кнопка управления общей яркостью.



Приемники сигнала для системы **BESTEN** RGB / CDW DELUXE

Предназначены для приема сигнала в радиусе 20 метров, прямой видимости не требуется, управление осуществляется при помощи радио сигнала.

BESTEN RECEIVER 3CH/4A

Компактный, трехканальный



Рабочее напряжение питания.....12-24V DC
Мощность приемника на каждый канал.....4A
Макс. нагрузка при 12V DC.....48W x 3CH (144W)
Макс. нагрузка при 24V DC.....96W x 3CH (288W)
Д x Ш x В (в мм) приемника.....160 x 29 x 18

BESTEN RECEIVER 6A

Мощный, универсальный.
трехканальный (RGB) / четырехканальный (RGB+W)



Рабочее напряжение питания.....12-24V DC
Мощность приемника на каждый канал.....6A
Макс. нагрузка при 12V DC.....72W x 4CH (288W)
Макс. нагрузка при 24V DC.....144W x 4CH (576W)
Д x Ш x В (в мм) приемника.....177 x 45 x 18

Светодиодная лента для системы **BESTEN CDW**

Светодиодная лента Cold-Day-Warm или Холодный-Дневной-Теплый.
Позволяет оптимально настраивать желаемый оттенок белого света.

DREAMLED CDW 90

Новая светодиодная лента с тремя светодиодами разной цветовой температуры, позволяет оптимально настраивать желаемый тип интерьерного освещения.
Рекомендуется в качестве декоративной подсветки.



Длина x Ширина x Высота (мм).....	5000 x 8 x 3
Количество светодиодов.....	90 LED / метр
Подключение к блоку питания.....	24V DC
Потребляемая мощность.....	8,7 Вт / метр
Кратность резки.....	15 LED (10см)
Угол света.....	120°

DREAMLED CDW 360

Благодаря увеличенному количеству светодиодов 360 на 1 метр, появилась возможность применять данную светодиодную ленту для основного освещения с возможностью выбора температуры освещения (холодный, дневной или теплый свет).



Длина x Ширина x Высота (мм).....	5000 x 19 x 2
Количество светодиодов.....	360 LED / метр
Подключение к блоку питания.....	24V DC
Потребляемая мощность.....	29 Вт / метр
Кратность резки.....	12 LED (5см)
Угол света.....	120°

Светодиодная лента для системы **BESTEN RGB**

Четырехцветная светодиодная лента RGB + W. Белый цвет позволяет регулировать насыщенность и использовать подсветку для основного освещения.

DREAMLED RGB+

Светодиодная лента для декоративной подсветки. Позволяет получать любой цвет благодаря смешиванию четырех светодиодов между собой (красный, зеленый, синий и белый)



Длина x Ширина x Высота (мм).....	5000 x 8 x 3
Количество светодиодов.....	120 LED / метр
Подключение к блоку питания.....	24V DC
Потребляемая мощность.....	11,5 Вт / метр
Кратность резки.....	20 LED (16,7см)
Угол света.....	120°

DREAMLED CHAMELEON+

Четырехцветная лента с высокой светоотдачей, может рекомендоваться и в качестве декоративной цветной подсветки и основного освещения благодаря отдельному светодиоду белого цвета высокой яркости.



Длина x Ширина x Высота (мм).....	3000 x 19 x 2,5
Количество светодиодов.....	96 LED / метр
Подключение к блоку питания.....	24V DC
Потребляемая мощность.....	23 Вт / метр
Кратность резки.....	12 LED (12,4см)
Угол света.....	120°

BESTEN RGB

система многоцветной
светодиодной подсветки





С помощью системы управления светом **BESTEN RGB DELUXE** у вас есть возможность регулировать яркость 4-х светодиодов по отдельности.

Смешивать ЧИСТЫЙ белый цвет с оттенками цветного RGB, настраивать эксклюзивные цвета освещения с помощью 4 отдельных клавиш управления.

Дистанционный пульт с радио сигналом сделает использование системы приятным и простым.

Новая программа плавной смены цвета ЧЕТЫРЕХ цветов, придает комфортную атмосферу вашему интерьеру.

BESTEN CDW

система мультибелой
светодиодной подсветки





Выбирать между

традиционным теплым,

настоящим дневным

или стандартным холодным

белыми оттенками стало

одним удовольствием

благодаря сенсорному

светодиодному пульту

BESTEN CDW DELUXE

в комплекте со

светодиодной лентой

DREAMLED CDW

TM

BESTEN

BEST CONTROLLERS FOR LED LIGHTING

