

## НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник ROUND P.32 предназначен для использования внутри помещений.

Класс защиты от поражения электрическим током III.

Протирайте светильник сухой тканевой салфеткой, не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители и легко воспламеняющиеся жидкости.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подключение светильника должен осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

На все потолочные светильники (включая светодиод и источник питания) предоставляется гарантия 5 лет, при условии установки сертифицированными специалистами.


Гарантийное обслуживание производится при наличии любого документа подтверждающего покупку товара с отметкой даты приобретения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного использования светильника или использования его не по назначению.



# ROUND P.32

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



- Входящее напряжение 100-240 В
- Потребляемая мощность 32 Вт
- Угол света 120°
- Световой поток 2005 лм
- Цветовая температура 2700 К
- Индекс цветопередачи CRI 97
- Степень защиты IP40
- Регулировка яркости нет

